



CABLAGE DES CONNECTEURS DES MICROS LEM LEM MICROPHONES CONNECTORS CABLING

Présentation / General

Les gammes de microphones M83 et M98 sont disponibles selon une grande diversité de connecteurs et de câblage. Chaque gamme est décrite dans sa fiche technique associée qui fait référence à la présente fiche technique pour le câblage des connecteurs.

The M83 and M98 microphones range are available with a lot of connecting schemes and connectors. Each microphone range is defined in its own technical data sheet which is linked with the present technical sheet for the connecting, plugs or connectors.

Codification / Coding



Caractéristiques / Specifications

Code prise	Désignation	Référence Fabricant
014	PREH 5 broches stéréo mâle à baïonnette	71430-050
015	JAEGER 6 broches femelles rapide	532 006
017	Jack PL68	
018	Jack PL69	
022	PREH 5 broches 240° mâle à baïonnette	71430-250
042	Cannon XLR 412 C	
050	PREH 7 broches mâle à baïonnette	71430-070
061	PREH 8 broches mâle à baïonnette	71430-080
066	NEUTRIK XLR 3 broches femelle	NC3MX
086	FRB 7 broches mâle	D10P712MSC7
087	JAEGER 8 broches femelles	532 658
090	JAEGER 7 broches mâles miniature	530 273
092	JAEGER 12 broches mâles miniature	530 503
094	JUPITER ou LEMO 6 broches Mâles/femelles	F2M6 4NB
098	JAEGER 6 broches Mâles rapide	532 656
128	LUMBERG-Litronic 7 broches Mâles	SV71
132	SOURIAU 3 broches femelles	831 11 850
137	FRB 4 broches mâle	D10P415MSCP7T
166	LUMBERG 7 broches Mâles	SV70
167	LEMO 10 broches	FFA2S310CLAC52
180	NEUTRICON 8 broches mâles PS1	
199	Jack PL68 à 90°	S230
231	PJ7	
247	JUPITER	F2M8 5.5NB
252	JUPITER	JAX F2M10 70B
272	XLR 3 broches mâle	NC3MXBAG
290	FRB 6 broches	
303	DELTRON 8 broches mâles à verrouillage	590-0800 8
305	LEMO 10 broches	FGG2B310CLAD52Z
350	JAEGER 6 broches	532 35600
366	AMPHENOL 4 broches mâles	SL BM 14V
371	LEMO 7 broches	FGG1K307CLAD50Z
380	LUMBERG 5 broches Mâles	SV50
392	BELLING LEE 5 broches mâles	L1904 5FP
394	LEMO 10 broches	FFP3S310CLA72
410	LEMO 6 broches	FFA2S306CLAC62Z
450	JEAGER 4 broches	5324 420 06
491	AMPHENOL 7 Broches mâles	T3475-001
494	FISCHER 11 broches mâles Corps A	
510	NEUTRIK XLR4 mâle coudée	NC4MRC-B
513	FISCHER 11 broches mâles Corps B	
515	AMPHENOL HD15 points mâle	717 HDE 15P
519	PHOENIX à vis 6 points	

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

Créé le 02/03/2003	Indice 8	Le 02/10/06	Rédacteur : V. Desbois
LEM Industries - 43, rue Michel Carré - F95100 ARGENTEUIL Tel : +33 (0)1 39 98 44 44 Fax : +33 (0)1 39 98 44 46		numéro du document : P2803 FT page 1/14	

Câblage / Cabling





Code prise		Désignation			Référence Fabricant	
014		PREH 5 broches stéréo mâles à baïonnette			71430-050	
N°	A	B	C			Vue/View
1	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic- <i>Mic-</i>			
2	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Masse <i>Ground</i>	Alternat <i>PTT</i>			
3	Alternat <i>PTT</i>	Mic- <i>Mic-</i>	Mic+ <i>Mic+</i>			
4	Alim+ <i>+ supply</i>	Alternat <i>PTT</i>	NC			
5	Alim-/Alternat <i>- supply/PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>			
015		JAEGER 6 broches femelles rapide			532 006	
N°	E	F				Vue/View
1	NC	Mic+ <i>Mic+</i>				
2	NC	Mic- <i>Mic-</i>				
3	Alternat <i>PTT</i>	NC				
4	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>				
5	Mic- <i>Mic-</i>	NC				
6	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat <i>PTT</i>				
017		Jack PL68				
N°	A	B				Vue/View
1	Mic-/Alternat/tresse <i>Mic-/PTT/shield</i>	Mic-/Alternat/tresse <i>Mic-/PTT/shield</i>				
2	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>				
3	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>				
018		Jack PL69				
N°	A					Vue/View
1	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>					
2	Mic+ <i>Mic+</i>					
3	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>					

Code prise	Désignation				Référence Fabricant	
022	PREH 5 broches 240° mâles à baïonnette				71430-250	
N°	A	B	C	D	E	Vue/View
1	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	NC	NC	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	
2	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic- <i>Mic-</i>	NC	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	
3	Mic- <i>Mic-</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Connecté à 2 <i>Connected to 2</i>	
4	NC	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	NC	NC	
5	Alternat <i>PTT</i>	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	Mic- <i>Mic-</i>	NC	NC	
M	NC	NC	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	Tresse <i>Shield</i>	Mic-/alternat/tresse <i>Mic-/PTT/shield</i>	

Code prise	Désignation				Référence Fabricant	
022	PREH 5 broches 240° mâles à baïonnette				71430-250	
N°	F	G	H	J		Vue/View
1	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Alternat <i>PTT</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	NC		
2	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic- <i>Mic-</i>	Mic+ <i>Mic+</i>		
3	Alternat <i>PTT</i>	Tresse <i>Shield</i>	NC	Alternat <i>PTT</i>		
4	Mic- <i>Mic-</i>	Mic- <i>Mic-</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>		
5	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	NC		
M	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	NC	NC	NC		





Code prise	Désignation				Référence Fabricant	
042	Cannon XLR 412 C					
N°	A					Vue/View
1	Alternat <i>PTT</i>					
2	Alternat <i>PTT</i>					
3	Mic+ <i>Mic+</i>					
4	Mic- <i>Mic-</i>					
M	Tresse <i>Shield</i>					

Code prise	Désignation				Référence Fabricant	
050	PREH 7 broches mâles à baïonnette				71430-070	
N°	A					Vue/View
1	Mic- <i>Mic-</i>					
2	NC					
3	NC					
4	Alternat <i>PTT</i>					
5	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>					
6	Mic+ <i>Mic+</i>					
7	NC					
M	NC					

Code prise		Désignation				Référence Fabricant	
061		PREH 8 broches mâles à baïonnette				71430-080	
N°	A	B				Vue/View	
1	Connecté à 2 <i>Connected to 2</i>	Connecté à 2 <i>Connected to 2</i>					
2	Connecté à 1 <i>Connected to 1</i>	Connecté à 1 <i>Connected to 1</i>					
3	Mic- <i>Mic-</i>	Mic-/tresse/ <i>Mic-/shield</i>					
4	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>					
5	NC	NC					
6	NC	NC					
7	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>					
8	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>					
M	NC	Mic-/tresse <i>Mic-/shield</i>					
066		XLR 3 broches Mâles				NC3MX	
N°	A					Vue/View	
1	Mic-/Alternat/tresse <i>Mic-/PTT/Shield</i>						
2	Mic+ <i>Mic+</i>						
3	Alternat <i>PTT</i>						
M	NC						
086		FRB 7 broches mâles				D10/P/712M/SC7	
N°	A	B	C	D		Vue/View	
1	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>			
2	Mic- <i>Mic-</i>	Mic-/Alternat/sortie isolée <i>Mic-/PTT/Isolated output</i>	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>			
3	NC	NC	NC	NC			
4	NC	NC	NC	NC			
5	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>			
6	Alternat <i>PTT</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	NC	Connecté à 2 <i>Connected to 2</i>			
7	Connecté à 2 <i>Connected to 2</i>	NC	NC	NC			
087		JEAGER 8 broches femelles				532658	
N°	A	B				Vue/View	
1	Mic-/Alternat/sortie isolée <i>Mic-/PTT/Isolated output</i>	Mic-/Alternat/sortie isolée <i>Mic-/PTT/Isolated output</i>					
2	NC	NC					
3	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>					
4	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>					
5	NC	NC					
6	NC	NC					
7	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>					
8	Connectée à 1 <i>Connected to 1</i>	NC					




Code prise	Désignation					Référence Fabricant
090	JAEGER 7 broches mâles miniature					530 273
N°	A	B	C	D	E	Vue/View
1	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic- <i>Mic-</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	
2	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	NC	Mic- <i>Mic-</i>	NC	NC	
3	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Tresse <i>Shield</i>	Alternat/tresse <i>PTT/schield</i>	
4	Alternat <i>PTT</i>	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Alternat <i>PTT</i>	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	
5	Mic- <i>Mic-</i>	Connectée à 4 <i>Connected to 4</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Connectée à 4 <i>Connected to 4</i>	
6	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+/sortie isolée <i>Mic+/Isolated output</i>	Alternat <i>PTT</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	NC	
7	NC	NC	NC	NC	NC	
M	NC	NC	NC	NC	NC	
N°	F	G	H			Vue/View
1	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat <i>PTT</i>	Mic+ <i>Mic+</i>			
2	NC	Alternat <i>PTT</i>	NC			
3	Alternat <i>PTT</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat <i>PTT</i>			
4	NC	Mic- <i>Mic-</i>	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>			
5	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	NC	Connectée à 4 <i>Connected to 4</i>			
6	NC	NC	NC			
7	NC	NC	NC			
M	NC	NC	NC			
092	JAEGER 12 broches mâles miniature					530 503
N°	A	B				Vue/View
1	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>				
2	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>				
3	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>				
4	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>				
5	Mic- <i>Mic-</i>	Mic- <i>Mic-</i>				
6	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>				
7	NC	NC				
8	NC	NC				
9	NC	NC				
10	NC	NC				
11	Connecté à 5 <i>Connected to 5</i>	NC				
12	NC	NC				
M	NC	NC				



Code prise		Désignation			Référence Fabricant	
094		JUPITER 6 broches mâles/femelles			FM2M6 I4 NB	
N°	A	B				Vue/View
1	NC	Sortie isolée <i>Isolated output</i>				
2	NC	Sortie isolée <i>Isolated output</i>				
3	NC	Alternat <i>PTT</i>				
4	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	Alternat <i>PTT</i>				
5	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	Mic- <i>Mic-</i>				
6	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>				
098		Jeager 6 broches mâles			532 656	
N°	A	B	C			Vue/View
1	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Mic+ <i>Mic+</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>			
2	Sortie isolée <i>Isolated output</i>	Mic- <i>Mic-</i>	Sortie isolée <i>Isolated output</i>			
3	Alternat <i>PTT</i>	NC	Mic+ <i>Mic+</i>			
4	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>	Mic- <i>Mic-</i>			
5	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>			
6	Mic- <i>Mic-</i>	Tresse <i>Shield</i>	Alternat <i>PTT</i>			
128		LUMBERG-Litronic 7 broches mâles			SV71	
N°	A					Vue/View
1	NC					
2	NC					
3	Mic- <i>Mic-</i>					
4	Mic+ <i>Mic+</i>					
5	Tresse <i>Shield</i>					
6	Alternat <i>PTT</i>					
7	Alternat <i>PTT</i>					
132		SOURIAU 3 broches Mâles			831 11 850	
N°	A					Vue/View
1	Mic+ <i>Mic+</i>					
2	Alternat/Tresse <i>PTT/shield</i>					
3	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>					
137		FRB 4 broches Mâles			D10/P/415M/SC7T	
N°	A					Vue/View
1	Mic- <i>Mic-</i>					
2	Mic+ <i>Mic+</i>					
3	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>					
4	Alternat <i>PTT</i>					





Code prise		Désignation				Référence Fabricant	
166		LUMBERG-Litronic 7 broches Mâles				SV70	
N°	A					Vue/View	
1	NC						
2	NC						
3	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>						
4	NC						
5	Mic- <i>Mic-</i>						
6	Mic+ <i>Mic+</i>						
7	Alternat <i>PTT</i>						
167		LEMO 10 broches Mâles/Femelles				FFA2S310CLAC52	
N°	A					Vue/View	
1	NC						
2	NC						
3	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>						
4	Connecté à 3 <i>Connected to 3</i>						
5	NC						
6	NC						
7	NC						
8	NC						
9	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>						
10	Mic+ <i>Mic+</i>						
180		NEUTRICON 8 broches Mâles				SC8	
N°	A					Vue/View	
1	NC						
2	NC						
3	Mic+ <i>Mic+</i>						
4	Mic-/tresse <i>Mic-/shield</i>						
5	NC						
6	Alternat <i>PTT</i>						
7	Alternat <i>PTT</i>						
8	NC						
199		JACK PL68 à 90°				S230	
N°	A	B				Vue/View	
1	Mic-/Alternat/tresse <i>Mic-/PTT/shield</i>	Mic-/Alternat/tresse <i>Mic-/PTT/shield</i>					
2	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>					
3	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>					
-	Câble long <i>Long cable</i>	Câble court : 1,39m (1) <i>Short cable: 1.39m (1)</i>					

(1) The length at the end between spiral and the plug body is not over 1cm.




Code prise		Désignation			Référence Fabricant	
231		2 JACKS PJ7				
N°	A				Vue/View	
1	NC					
2	Alternat <i>PTT</i>					
3	Mic- <i>Mic-</i>					
4	Tresse <i>Shield</i>					
5	Alternat <i>PTT</i>					
6	Mic+ <i>Mic+</i>					
247						
N°	A				Vue/View	
1	Mic+ <i>Mic+</i>					
2	Mic- <i>Mic-</i>					
3	NC					
4	NC					
5	Alternat <i>PTT</i>					
6	Alternat <i>PTT</i>					
7	Connecté à 6 <i>Connected to 6</i>					
8	NC					
M	NC					
252						
N°	A				Vue/View	
1	Alternat <i>PTT</i>					
2	NC					
3	NC					
4	NC					
5	NC					
6	Mic+ <i>Mic+</i>					
7	Mic- <i>Mic-</i>					
8	NC					
9	Alternat <i>PTT</i>					
M	NC					
272		XLR 3 broches mâle			NC3MXBAG	
N°	A				Vue/View	
1	Tresse <i>Shield</i>					
2	Mic+ <i>Mic+</i>					
3	Mic- <i>Mic-</i>					
M	Tresse <i>Shield</i>					


Code prise		Désignation				Référence Fabricant	
290		FRB 6 broches mâles					
N°	A					Vue/View	
1	Mic+ <i>Mic+</i>						
2	NC						
3	Mic- <i>Mic-</i>						
4	Alternat <i>PTT</i>						
5	Alternat <i>PTT</i>						
6	NC						
303		DELTRON 8 broches mâles à verrouillage				590-0800 8	
N°	A					Vue/View	
1	Connecté à 2 <i>Connected to 2</i>						
2	Connecté à 1 <i>Connected to 1</i>						
3	Mic- <i>Mic-</i>						
4	Mic+ <i>Mic+</i>						
5	NC						
6	NC						
7	Alternat <i>PTT</i>						
8	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>						
305		LEMO 10 broches				FGG2B310CLAD52Z	
N°	A	B	C	D	E	Vue/View	
1	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	Alternat <i>PTT</i>	NC	NC	NC		
2	Mic+ <i>Mic+</i>	NC	Alternat <i>PTT</i>	NC	NC		
3	Alternat <i>PTT</i>	NC	NC	Mic- <i>Mic-</i>	Mic- <i>Mic-</i>		
4	Mic- <i>Mic-</i>	NC	NC	Mic+ <i>Mic+</i>	Mic+ <i>Mic+</i>		
5	NC	NC	NC	NC	NC		
6	NC	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	NC	NC		
7	NC	NC	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>	Alternat <i>PTT</i>		
8	NC	NC	Mic- <i>Mic-</i>	Alternat <i>PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>		
9	NC	Mic+ <i>Mic+</i>	NC	NC	NC		
10	NC	Mic- <i>Mic-</i>	NC	NC	NC		

Code prise		Désignation				Référence Fabricant	
350		JAEGER 6 broches				532 35600	
N°	A					Vue/View	
1	Sortie isolée <i>Isolated output</i>						
2	Sortie isolée <i>Isolated output</i>						
3	Mic+ <i>Mic+</i>						
4	Mic- <i>Mic-</i>						
5	Alternat <i>PTT</i>						
6	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>						
366		AMPHENOL 4 broches mâles				SL BM 14 V	
N°	A					Vue/View	
1	Mic+ <i>Mic+</i>						
2	Mic- <i>Mic-</i>						
3	Alternat <i>PTT</i>						
4	Alternat/tresse <i>PTT/shield</i>						

Code prise		Désignation				Référence Fabricant	
371		LEMO 7 broches mâles				FGG1K307CLAD50Z	
N°	A					Vue/View	
1	Mic+ Mic+						
2	Alternat PTT						
3	NC						
4	NC						
5	NC						
6	NC						
7	Mic-/Alternat Mic-/PTT						
380		LUMBERG 5 broches mâles				SV50	
N°	A					Vue/View	
1	Mic+ Mic+						
2	Tresse Shield						
3	Mic- Mic-						
4	Alternat PTT						
5	Alternat PTT						
392		BELLING LEE 5 broches mâles				L1904 5 FP	
N°	A					Vue/View	
1	Sortie isolée/Alternat Isolated output/PTT						
2	Alternat PTT						
3	Mic- Mic-						
4	Mic+ Mic+						
5	Sortie isolée Isolated output						
394		LEMO 10 broches mâles				FFP3S310CLA72	
N°	A					Vue/View	
1	NC						
2	NC						
3	Alternat PTT						
4	Alternat PTT						
5	NC						
6	NC						
7	Mic+ Mic+						
8	Mic- Mic-						
9	NC						
10	NC						

Code prise		Désignation			Référence Fabricant	
410		LEMO 6 broches mâles/femelles			FFA2S306CLAC62Z	
N°	A	B				Vue/View
1	NC	Sortie isolée <i>Isolated output</i>				
2	NC	Sortie isolée <i>Isolated output</i>				
3	NC	Alim+ <i>+supply</i>				
4	Alternat <i>PTT</i>	Alim- <i>-supply</i>				
5	Mic-/Alternat <i>Mic-/PTT</i>	Alternat <i>PTT</i>				
6	Mic+ <i>Mic+</i>	Alternat/tresse <i>PTT/schield</i>				
450		JAEGER 4 broches mâles			5324 420 06	
N°	A					Vue/View
1	Mic- <i>Mic-</i>					
2	Alternat <i>PTT</i>					
3	Alternat <i>PTT</i>					
4	Mic+ <i>Mic+</i>					
491		AMPHENOL 7 broches mâles			T3475-001	
N°	A					Vue/View
1	NC					
2	NC					
3	Alternat <i>PTT</i>					
4	NC					
5	Mic+ <i>Mic+</i>					
6	Mic- <i>Mic-</i>					
7	Alternat <i>PTT</i>					
494		FISCHER 11 broches mâles				
N°	A					Vue/View
1	Mic+ <i>Mic+</i>					
2	Alternat <i>PTT</i>					
3	Alternat <i>PTT</i>					
4	Connecté à 5 <i>Connected to 5</i>					
5	Connecté à 4 <i>Connected to 4</i>					
6	NC					
7	NC					
8	NC					
9	NC					
10	NC					
11	Mic- <i>Mic-</i>					

Code prise		Désignation			Référence Fabricant	
510		NEUTRIK XLR4 mâle coudée			NC4MRC-B	
N°	A					Vue/View
1	Alternat <i>PTT</i>					
2	Alternat <i>PTT</i>					
3	Mic+ <i>Mic+</i>					
4	Mic - <i>Mic -</i>					
M	Tresse <i>Shield</i>					
513		FISCHER 11 broches mâles				
N°	A					Vue/View
1	NC					
2	NC					
3	Alternat <i>PTT</i>					
4	NC					
5	NC					
6	Alternat / R=22K <i>PTT / R=22K</i>					
7	Résistance 22K <i>Resistor 22K</i>					
8	NC					
9	NC					
10	Mic- <i>Mic-</i>					
11	Mic+ <i>Mic+</i>					
515		AMPHENOL HD 15 broches mâles			717 HDE 15P	
N°	A					Vue/View
1	Mic+ <i>Mic+</i>					
2	Alternat <i>PTT</i>					
3	NC					
4	NC					
5	Mic- <i>Mic-</i>					
6	NC					
7	Alternat <i>PTT</i>					
8	NC					
9	NC					
10	NC					
11	NC					

Code prise		Désignation				Référence Fabricant	
519		PHOENIX à verouillage 6 points					
N°	A					Vue/View	
1	Mic+ Mic+						
2	Mic- Mic-						
3	Alternat PTT						
4	Alternat PTT						
5	NC						
6	Tresse Shield						